



STIKES BETHESDA YAKKUM YOGYAKARTA

SKRIPSI

**PENGARUH TERAPI TERTAWA TERHADAP FREKUENSI
PERILAKU KEKERASAN PADA PASIEN SKIZOFERNIA**

DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Dr.RM SOEDJARWADI KLATEN

JAWA TENGAH

TAHUN 2016

AURELIA ANDRIAYU J.HALU

1202021

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU KEPERAWAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BETHESDA
YAKKUM YOGYAKARTA
2016**

PENGARUH TERAPI TERTAWA TERHADAP FREKUENSI PERILAKU
KEKERASAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM.
SOEDJARWADI KLATEN
JAWA TENGAH

2016

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Keperawatan

AURELIA ANDRIAYU HALU

1202021

PROGRAM STUDI S-1 ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BETHESDA YAKKUM
YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENGARUH TÉRAPI TERTAWA TERHADAP FREKUENSI PERILAKU

KEKERASAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM.

SOEDJARWADI KLATEN

JAWA TENGAH

2016

Disusun oleh :

Aurelia Andriayu J. Halu

NIM: 1202021

Pembimbing



Ruthy Ng. S. Kp, M. Kes



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Sidang

Pada Tanggal 22 Bulan September 2016

Ketua Pengaji

Ruthy Ngapiyem, S.Kp.,M.Kes

Pengaji I

Vivi Retno Intening, Ns, MAN

Pengaji II

Enik Listyaningsih, SKM, MPH :

Mengesahkan

Mengetahui

Ketua STIKES Bethesda Yakkum

Ka Prodi S-1 Ilmu Keperawatan



Niken WN. Palupi, S.Kp, M.Kes)

(Ethic Palupi, S.Kep., Ns., MNS)

MOTTO

"Ketika kamu melihat SALIB, kamu memahami betapa YESUS mencintaimu.

*Ketika kamu memandang HOSTI SUCI, kamu memahami betapa YESUS
mencintaimu sekarang"*

(Mother Teresa)

"I am thankful for all of those who said NO to me.

It's because of them I'm doing it myself"

(Albert Einstein)

"I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work"

(Thomas Alfa Edison)

"First they ignore you. Then they laugh at you.

Then they fight you. Then you WIN"

(Mahatma Gandhi)

"Darkness can not drive out darkness, only light can do that.

Hate cannot drive out hate, only love can do that"

(Martin Luther King Jr.)

PERSEMBAHAN

Kasih Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu melinkupi hidupku

Skripsi ini dipersembahkan untuk semua orang yang memenuhiku

dengan cinta

1. *Keeper of my soul:* Bapa Laurensius halu dan Mama Imelda Lidia
terima kasih karna terus mendoakanku, terimah kasih untuk
perjuangan kesabaran yang tidak pernah habis.
2. Apalinus Andro halu dan Jorgianus Andra Halu yang selalu
membuatku punya alasan untuk tersenyum
3. Aleksandro Abadi Danggur, untuk cinta dan pengertiannya selama
ini
4. Reineldis fatma sari dan Maria apriliani gadu untuk kasih
persahabatan kita
5. Almamaterku Stikes Bethesda Yakkum Yogyakarta
6. Keluarga besar Wae jare, kisol, Labuan bajo dan Yogyakarta

ABSTRAK

AURELIA ANDRIAYU HALU “Pengaruh Terapi Tertawa Terhadap Frekuensi Perilaku Kekerasan pada pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.RM Soedjarwadi Tahun 2016.”

Latar Belakang : Perilaku kekerasan merupakan gejala utama yang paling mudah dikenali dan menjadi alasan keluarga membawa klien untuk berobat ke rumah sakit jiwa. Salah satu gejala pada klien skizofrenia adalah sikap bermusuhan (mudah marah), marah manusia muncul karena adanya dorongan agresif yang lazim disebut dengan istilah *human aggressive*.

Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh terapi tertawa terhadap frekuensi perilaku kekerasan.

Metode : Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan 13 responden. Desain yang digunakan adalah *Quasi Experimen Design*, rancangan penelitian *one group pre test post test design*. Uji normalitas data menggunakan *Shapiro-Wilk Test* Analisa yang digunakan *wilcoxon*.

Hasil : Karakteristik responden berdasarkan pendidikan paling banyak SMP sebanyak 5 orang (38.5%), Karakteristik berdasarkan pekerjaan yang paling banyak yaitu swasta berjumlah 7 (53.8%), Karakteristik sebelum terapi tertawa paling banyak kategori tinggi 8 orang (61.5), sesudah terapi tertawa kategori rendah sebanyak 9 (61.9), Uji wilcoxon menunjukkan p yang dihasilkan yaitu 0.003($p<0.005$) disimpulkan H_0 ditolak H_a diterima.

Kesimpulan : Terdapat pengaruh terapi tertawa terhadap frekuensi perilaku kekerasan pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Tahun 2016

Saran: Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan lebih banyak responden menggunakan kelompok control dan kelompok perlakuan

Kata Kunci : Perilaku kekerasan – Terapi tertawa xviii + 102 halaman + 14 tabel + 5 skema+8 lampiran Kepustakaan : 42, 2006 - 2015

ABSTRACT

AURELIA ANDRIAYU HALU. " The Effect of Laughter Therapy on Frequency of Violent Behavior in Schizophrenic Patients at RSJD Dr.RM Soedjarwadi in 2016."

Background: Violent behavior is the main symptoms that is easily recognized and the reason for the family to bring clients to go to a mental hospital. One of the symptoms of schizophrenia is hostile client (irritability). Angry man arise because of the aggressive impulse which is called human aggressive. It is caused by two factors the first is internal factors (from the inside), the second is external factors.

Objective: To determine the effect of laughter therapy on frequency of violent behavior in schizophrenic patients at RSJD Dr. RM Soedjarwadi in 2016.

Methods: Sampling technique used was purposive sampling with 13 respondents. It was Quasi Experiment Design with one group pretest posttest design. The analysis used Wilcoxon. Test data normality used Shapiro-Wilk Test

Results: Characteristics of respondents by education mostly is junior high with 5 people (38.5%), Characteristics based on job mostly is private with 7 people (53.8%). Characteristics before laughter therapy mostly is high with 8 people (61.5), after the laughter therapy is low with 9 people (61.9), Wilcoxon test show p is 0.003 ($p < 0.005$) which means that H_0 is rejected and H_a is accepted.

Conclusion: There is an effect of laughter therapy on frequency of violent behavior in schizophrenic patients at RSJD Dr.RM Soedjarwadi in 2016."

Suggestion: Further researchers are expected to use more respondents using control group and treatment group.

Keywords: Violent behavior - laughter therapy

xviii + 101 pages + 14 tables + 5 schermas + 8 appendices

Bibliography: 42, 2006-2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan berkat-Nya. Segala hormat kemuliaan yang tak terhingga ditujukan kehadirat Bapa Surgawi yang telah memberikan berkat, anugrah dan penguatan yang luar biasa selama menjalani proses pembuatan skripsi ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Terapi Tertawa Terhadap Frekuensi Perilaku Kekerasan Klien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016”

Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Tri Kuncoro, M.M.R., selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soejarwadi Klaten Provinsi Jawa Tengah yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian
2. Ibu Niken WN. Palupi, S.Kp.,M.Kes., selaku Ketua STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta.
3. Ibu Ethic Palupi, S.Kep.,Ns.,MNS. selaku Ka Prodi S1 Ilmu Keperawatan STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta.

4. Ibu Ruthy Ngapiyem, S.Kp.,M.Kes. selaku pembimbing yang banyak memberikan saran, masukan dan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Keluarga tercinta Bapak Laurensius Halu dan Mama Emilia Imelda Lidia yang telah memberikan dukungan sehingga laporan tugas skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman seangkatan 2012 STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta selaku teman seperjuangan dan memberi motivasi.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, peneliti memohon saran dan kritikan yang membangun demi perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tuhan memberkati.

Yogyakarta, September 2016

Peneliti

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Terapi Tertawa Terhadap Frekuensi Perilaku Kekerasan Pada Klien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016” yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Keperawatan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi kesarjanaan di lingkungan institusi maupun Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapatkan hasil skripsi ini adalah hasil tiruan dari skripsi lain, saya bersedia dikenai sanksi yaitu pencabutan gelar kesarjanaan saya.

Yogyakarta, 2016

Aurelia Andriayu Halu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SKEMA	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumus masalah penelitian	8

C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
E. Keaslian penelitian	10
 BAB II. TINJAUAN TEORI	14
A. Landasan teori	14
1. Skisofrenia	14
a. Pengertian skizofrenia	14
b. Penyebab skizofrenia.....	15
c. Gejala skizofrenia.....	18
d. Jenis-jenis skizofrenia	19
e. Diagnosis skizofrenia	21
f. Penanganan skizofrenia.....	22
g. Prognosis skizofrenia.....	23
2. Perilaku kekerasan	24
a. Pengertian PK.....	24
b. Rentang respon PK	25
c. Proses kemarahan PK	27
d. Penyebab PK	28
e. Faktor predisposisi PK	28
f. Faktor presipitasi PK	30
g. Tanda dan gejala PK.....	30
h. Instrumen PK.....	31
i. Akibat PK	32

j.	Respon marah PK	32
k.	Penanganan marah.....	33
l.	Masalah keperawatan PK	37
m.	Pohon masalah PK.....	37
n.	Diagnose PK.....	37
o.	Perencanaan PK.....	38
3.	Terapi Tertawa	40
a.	Pengertian Tertawa.....	40
b.	Alasan Tertawa.....	41
c.	Terapi Tertawa	44
d.	Manfaat Terapi Tertawa	46
e.	Tehnik Muda Tertawa	50
f.	Tahapan Terapi Tertawa.....	52
g.	Faktor yang mempengaruhi Tertawa.....	59
B.	Kerangka teori penelitian	61
C.	Kerangka konsep penelitian	62
D.	Hipotesis penelitian	64
E.	Asumsi penelitian	64
F.	Variabel penelitian	65
1.	Definisi konseptual	65
2.	Definisi operasional	66

BAB III. METODE PENELITIAN

A.	Desain Penelitian.....	68
----	------------------------	----

B.	Tempat dan Waktu Penelitian	68
C.	Populasi dan Sampel	69
D.	Alat Ukur Penelitian.....	72
E.	Etika Penelitian	74
F.	Prosedur Pengumpulan Data.....	75
G.	Rencana Analisis Data	79
	BAB 1V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	86
A.	Hasil	86
B.	Pembahasan.....	92
C.	Keterbatasan Penelitian	95
	BAB V. PENUTUP.....	96
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran.....	97
	DAFTAR PUSTAKA	99
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Keaslian Penelitian.....	10
Tabel 2 Perbandingan Prilaku pasif, Asertif, dan Agresif.....	27
Tabel 3 Strategi Pelaksanaan PK.....	39
Tabel 4 Perbedaan tertawa sendiri dan tertawa di klub.....	53
Tabel 5 Definisi Operasional.....	68
Tabel 6 Desain Penelitian.....	70
Tabel 7 Kisi-Kisi Umum Instrument Penelitian.....	76
Tabel 8 Distribusi Responden Berdasarkan umur.....	89
Tabel 9 Distribusi Responden Berdarkan jenis kelamin	89
Tabel 10 Distribusi Responden Berdarkan pendidikan.....	90
Tabel 11 Distribusi Responden Berdarkan pekerjaan	90
Tabel 12 Distribusi responden berdasarkan frekuensi perilaku kekerasan sebelum dan sesudah terapi tertawa	91
Tabel 13 Uji Sapiro- Wilk pada frekuensi perilaku kekerasan sebelum dan sesudah terapi tertawa.....	92
Tabel 14 Hasil analisa uji wilcoxon pada frekuensi perilaku kekerasan sebelum dan sesudah terapi tertawa	93

DAFTAR SKEMA

	Halaman
Skema 1 Rentang Respon Perilaku Kekerasan	25
Skema 2 Perbandingan perilaku Pasif, Asertif, dan Agresif.....	26
Skema 3 Rentang Respon tindakan marah.....	34
Skema 4 Kerangka Teori Penelitian.....	60
Skema 5 Kerangka Konsep Penelitian	63

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Lembar Permohonan Ijin Studi Awal
- LAMPIRAN 2 : Lembar Permohonan Penelitian dan surat ijin penelitian
- LAMPIRAN 3 : Lembar Permohonan menjadi responden
- LAMPIRAN 4 : Lembar persetujuan menjadi Asisten
- LAMPIRAN 5 : Lembar observasi Frekuensi Perilaku Kekerasan
- LAMPIRAN 5 : Lembar Standar Operasional Pelaksanaan Terapi Tertawa
- LAMPIRAN 6 : Hasil pengukuran frekuensi perilaku kekerasan sebelum dilakukan terapi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.RM Soedjarwadi Tahun 2016
- LAMPIRAN 7 : Hasil frekuensi perilaku kekerasan sesudah diberikan terapi tertawa pada pasien perilaku kekerasan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.RM Soedjarwadi Tahun 2016
- LAMPIRAN 8 : Hasil analisis data Univariat dan Bivariat
- LAMPIRAN 9 : Lembar konsultasi skripsi